

Referencia rápida sobre los síntomas:

Cuándo debe llamar a su equipo de atención médica

Síntomas	Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias	Llame a su equipo de atención médica: 732-235-2465
Alerta	<ul style="list-style-type: none"> ◆ No se puede levantar ni despertar. ◆ Tiene convulsiones. ◆ Perdió el movimiento en alguna parte del cuerpo. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene más o nuevos episodios de confusión. ◆ Experimenta cambios en la visión. ◆ Se cae. ◆ Episodios nuevos de entumecimiento u hormigueo. ◆ Tiene mareos. ◆ Sufre cambios importantes en el estado de ánimo. ◆ Tiene insomnio. ◆ Tiene letargo (fatiga extrema). ◆ Tiene temblores/escalofríos.
Sangrado	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene sangrado incontrolable. ◆ Vomita con sangre. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene una hemorragia nueva o más intensa. ◆ Orina con sangre. ◆ Tose con sangre. ◆ Tiene hemorragias nasales. ◆ Despide heces oscuras o con sangre. ◆ Usa una o más toallas femeninas por hora. ◆ Presenta hematomas nuevos. ◆ Presenta pequeñas manchas rojas o púrpuras en la piel. ◆ Tiene sangrado en las encías.
Respiración	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene dificultad para respirar. ◆ Se asfixia. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene problemas para respirar cuando está recostado. ◆ Tiene sibilancia. ◆ Tiene tos continua nueva o persistente. ◆ Aumento de la falta de aliento. ◆ Siente dolor agudo al respirar.
Estreñimiento		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene estreñimiento con abdomen duro, sensible e hinchado. ◆ Siente dificultad o dolor en el pasaje de las deposiciones que son duras o secas. ◆ No evacua sus intestinos durante 3 o más días o hubo un cambio desde el inicio.

Síntomas	Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias	Llame a su equipo de atención médica: 732-235-2465
Diarrea		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene diarrea constante o incontrolable (> 3 veces por día). ◆ Tiene diarrea con fiebre o calambres abdominales. ◆ Presenta signos de deshidratación (sed excesiva, aceleración del corazón o latidos con fuerza, mareos, orina de aspecto oscuro o disminución de orina). ◆ Desecha heces con sangre u oscuras.
Fatiga	<ul style="list-style-type: none"> ◆ No puede despertarse. ◆ Tiene letargo (fatiga extrema), dificultad para permanecer despierto. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene mareos. ◆ Se siente demasiado cansado para salir de la cama o caminar hasta el baño. ◆ Tiene falta de aire. ◆ La fatiga está empeorando.
Infección	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene letargo (fatiga extrema), dificultad para despertarse. ◆ Pacientes con hematología en pacientes con quimioterapia y luego del trasplante con una temperatura de <i>100.0 °F o más.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Temperatura de 100.4° °F o más. <i>***Para pacientes con hematología: 100.0 °F</i> <i>***Para pacientes trasplantados: 100.0 °F, llame o acuda a la sala de emergencias.</i> ◆ Tiene escalofríos, incluso si la temperatura es normal. ◆ Orina con frecuencia con o sin ardor o molestias. ◆ Tiene tos nueva, dolor de garganta, llagas en la boca o los labios. ◆ Tiene mucosidad que se ha tornado verde o amarilla. ◆ Tiene dolores de oído, dolores de cabeza, rigidez en el cuello. ◆ Siente dolor en los dientes. ◆ Tiene cortes que no sanan o que están rojos o inflamados. ◆ Tiene picazón o secreción vaginal inusual. ◆ Siente dolor o presión sinusal.
Problemas en la zona de la intervención intravenosa (IV).	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene hinchazón o siente dolor en el brazo o alrededor del cuello. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene enrojecimiento o inflamación nuevos alrededor del área de la IV o del dispositivo de acceso venoso. ◆ Siente dolor alrededor del port-a-cath®, Hickman®, o en el lugar o área circundante del PICC.
Llagas en la boca o llagas en la garganta (mucositis o estomatitis)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ No puede tragar. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene manchas blancas, llagas o áreas dolorosas dentro o alrededor de la boca. ◆ Tiene dificultad para tragar alimentos o líquidos. ◆ Tiene sangre roja brillante en la boca.

Síntomas	Llame al 911 o acuda a la sala de emergencias	Llame a su equipo de atención médica: 732-235-2465
Náuseas y vómitos.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene vómitos con sangre o vómitos que parecen “granos de café”. ◆ Lanza chorros de vómitos (vómitos a distancia) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene náuseas o vómitos incontrolables. ◆ Siente dolor estomacal intenso mientras vomita. ◆ No puede tomar medicamentos debido a las náuseas o los vómitos.
Dolor	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Siente dolor agudo en el pecho (opresión o presión en el pecho) ◆ Siente dolor de cabeza como si fuese “el peor de su vida”. ◆ Siente dolor de espalda con debilidad repentina de las piernas, los brazos o imposibilidad para mover las piernas. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Siente dolor nuevo o incontrolable con o sin uso de analgésicos. ◆ Experimenta dolores de cabeza incontrolables. ◆ Siente ardor en el pecho o el estómago. ◆ Tiene dolor abdominal o de espalda nuevo. ◆ Siente dolor o presión ocular/dolor sinusal. ◆ Siente entumecimiento u hormigueo nuevo en manos o pies.
Sarpullidos		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene sarpullidos nuevos o experimenta cambios en ellos. ◆ Tiene sarpullido con dolor intenso, ampollas o picazón. ◆ Enrojecimiento o sensibilidad en las palmas o las plantas de los pies.
Inflamación	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tiene inflamación repentina en cualquier parte del cuerpo con o sin dolor. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Experimenta un aumento de la hinchazón.
Micción		<ul style="list-style-type: none"> ◆ Intenta pero no puede orinar durante más de 4 horas. ◆ Cambio en el color de la orina o detecta sangre en ella. ◆ Orina con dolor. ◆ Orina con olor fuerte. ◆ Presenta un flujo débil o goteo al orinar.

Si tiene alguna pregunta sobre los síntomas, llame a su equipo de atención médica al 732-235-2465 entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m.

Las llamadas recibidas después de las 5:00 p. m. se transferirán a un proveedor de atención médica.

Si necesita ayuda de inmediato, llame al 732-235-2465 y seleccione la opción que mejor satisfaga sus necesidades.